

## Anschriften der Arbeitskreise in der Bundesrepublik Deutschland

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg

Dr. Richard LORENZ, Leibnizstr. 1, 69469 Weinheim, Tel.: 06201 17583

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern e.V.

Wolfgang KLOPSCH, Goethestr. 21, 97209 Veitshöchheim, Tel.: 0931 960926

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Brandenburg

Doris BEUTLER, Kirschallee 3b, 15848 Stremmen

### Arbeitskreis Heimische Orchideen i. V. „Die Orchideen-Freunde Hamburg“

Niels DREBER, Damerowsweg 17, 22081 Hamburg, Tel.: 040 613492

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Hessen e.V.

Eberhard KOCH, Wacholderweg 9, 63683 Ortenberg, Tel.: 06046 3371

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V.

Dr. Wolfgang STERN, Große Düwelstr. 41, 30171 Hannover, Tel.: 0511 818999

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Nordrhein-Westfalen des BUND-NW

Dr. Michael Luwe, Fichtenweg 7, 47906 Kempen, Tel.: 02152/516663

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Hennecke TANK, Astenweg 6, 56281 Emmelshausen, Tel.: 06747 6635

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Sachsen-Anhalt

Hans-Jürgen HAUFERMAI, Burgstr. 4, 06114 Halle, Tel.: 0345 5321811

### Arbeitsgemeinschaft Heimische Orchideen Schleswig-Holstein

Fritz HAMANN, Ahornweg 41A, 22949 Ammersbek, Tel.: 04102 56729

### Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e.V.

Volker KÖGLER, Prof.-Jorns-Str. 18, 99310 Arnstadt, Tel. + Fax: 03628 76697

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen AHO, an die unter *überreicht durch* angegebene Adresse oder an:

[info@europorchid.de](mailto:info@europorchid.de)

(Volker KÖGLER)

überreicht durch:



Sie finden uns auch im Internet.

[europorchid.de](http://europorchid.de) / [www.orchids.de](http://www.orchids.de)

Lebensraum der Grünen Hohlzunge im  
Muschelkalk-Hügelland

Die Orchidee des Jahres

2004



Grüne Hohlzunge  
*Caeloglossum viride* (L.) Hartm.

## Die Grüne Hohlzunge

*Coeloglossum viride* (L.) HARTMAN

Die Grüne Hohlzunge zählt neben der Weißzunge (*Pseudorchis albida*) und der Holunder-Kuckucksblume (*Dactylorhiza sambucina*) zu den typischen Bergwiesenorchideen. Der derzeitige Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland liegt in den Alpen. Dort ist die Pflanze auf mäßig feuchten, nährstoffarmen, oft aber kalkreichen Böden bis in Höhenlagen um 2.900 m zu finden. Aber auch die Mittelgebirge (Eifel, Fichtelgebirge, Schwarzwald, Schwäbische Alb, Thüringer Wald) bieten der Hohlzunge einen Lebensraum, sofern eine extensive Wiesennutzung erfolgt, welche die Biotopstrukturen kurzrasig und lückig hält. Der mit der Aufgabe der traditionellen Nutzung einhergehende Verlust dieser Pflanzenart hat besonders hier dramatische Ausmaße angenommen. Dabei spielen auch weitere Einflussfaktoren (Nährstoffeintrag, Klimawandel etc.) eine Rolle.

Die Grüne Hohlzunge ist ein besonders sensibler Vertreter der gefährdeten Bergwiesenflora. Mit der Orchidee des Jahres 2004 soll vornehmlich auf die Problematik der Erhaltung und Pflege der Bergwiesen aufmerksam gemacht werden.



Ausschnitt aus einem Blütenstand von *Coeloglossum viride*


Die Verbreitungskarte zeigt jedoch, dass die Grüne Hohlzunge auch im Hügel- und Flachland ab 100 m NN vorkommen kann. Diese vereinzelt Vorkommen, meist auf Kalkmagerrasen, aber auch in lichten Wäldern, sind vom Rückgang der konkurrenzschwachen Art besonders betroffen, so dass die Hohlzunge in Niedersachsen bereits ausgestorben ist, sowie in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland als stark gefährdet eingestuft wird. In Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist sie vom Aussterben bedroht. Allein für Bayern gilt der Status gefährdet. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kam *Coeloglossum* nie vor, dagegen wurde sie in Brandenburg an einem Fundort mit wenigen Exemplaren bekannt.

Als wesentliche Ursachen für den dramatischen Rückgang wären zu nennen: Intensivierung, Beweidung, Nährstoffeintrag, Änderungen im Mahdregime, völlige Auflassung.

Die Grüne Hohlzunge ist auf Grund ihrer Größe und meist grünlichen Farbe recht unauffällig. Die Pflanzen besitzen handförmig geteilte Knollen. Der stumpfkantige, kahle Stängel ist hellgelbgrün. Die 3–7 unteren stängelumfassenden Laubblätter sind eiförmig, die oberen mehr lanzettlich. Der Blütenstand kann ebenso arm- wie reichblütig sein, bis zu 30 Blüten sind möglich. Diese stehen mit ihren gedrehten Fruchtknoten in der Achsel lanzettlicher grüner Tragblätter, sind klein, grünlichgelb bis grün und manchmal rötlich überlaufen. Die 5 Perigonblätter – jeweils nur wenige Millimeter groß – neigen so zueinander, dass sie die Form eines halbkugeligen Helms annehmen. Eine dicke, dreilappige, max. 10 mm lange Lippe hängt zungenförmig herab (Name!). Nur 2 bis 3 mm misst der sackförmige Sporn. Durch die am Lippengrund ausgebildeten Drüsen entströmt der Blüte ein schwach honigartiger Duft (Nektarblume!), der die Bestäuber (Käfer, Bienen, Wespen) anlockt. Die Pflanzen bleiben meist klein, können jedoch auch Wuchshöhen bis 30 cm erreichen. An zusagenden Wuchsorten treten sie einzeln oder in kleinen Gruppen auf. Die Blütezeit erstreckt sich in Abhängigkeit von Höhenlage, Standort und geländeklimatischen Einflüssen von Anfang/Mitte Mai bis Ende Juni oder Anfang Juli. An Waldstandorten über Muschelkalk (etwa 400 m NN) können noch Ende Juli blühende Pflanzen aufgefunden werden. Meist ist der Fruchtsatz hoch.

Die Gattung Hohlzunge (*Coeloglossum*) – nahe verwandt mit den Kuckucksblumen (*Dactylorhiza*) – kommt zirkumpolar im eurosibirischen und nordamerikanischen Raum vor. In Europa ist sie nur mit einer Art vertreten.

Verbreitung von *Coeloglossum viride* in Deutschland



Das Areal erstreckt sich dabei über weite Teile Nord-, Mittel- und Südeuropas, die Alpen- und Karpatenländer werden besiedelt, auch Türkei, Krim und Kaukasus werden erreicht.

Will man diese interessante Orchideenart in Deutschland erhalten, sind in erster Linie ihre Lebensräume zu sichern. Dazu bedarf es der Wiesenpflege durch regelmäßige Mahd und/oder extensive Beweidung. Auf Intensivweide und Düngung reagiert die Hohlzunge negativ. Nach längerer Brache sollte vorsichtig entbuscht und ausgeharkt werden. Einer weiteren Versauerung des Bodens ist durch entsprechende Mineralienzufuhr (Thomasmehl, Holzasche) vorzubeugen. Es versteht sich von selbst, dass Aufforstung oder Überbauung die für die Hohlzunge geeigneten Biotope zerstören.